



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Federwippe PANDA



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Federwippe PANDA

## Konstruktion:

Federwippe und Sitzfläche aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen mit abgerundeten Kanten sowie Feder aus lackiertem Stahl. Querstangen zwischen den HDPE-Platten sorgen für sicheren Halt.

## Empfohlene Fundamentgröße:

L 500 x B 500 x T 500 mm

## Freie Fallhöhe:

800 mm

## Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 2500 x T 3000 mm

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

## Anlieferung:

Erfolgt zerlegt.

## Allgemeine Merkmale

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Anlieferung** : zerlegt

**Empf. Altersgruppe** : 0 - 12 Jahre

**Produkttyp** : Federwippe

**Material** : HDPE-Kunststoffpaneele

**Farbe** : grau

**Platzbedarf** : B 2500 x T 3000 mm

**Ausführung** : Panda

**Tiefe** : 800 mm

**Fallhöhe** : 600 mm

**Gewicht** : 30 kg

**Höhe über Flur** : 800 mm

**Breite** : 450 mm

**Höhe** : 800 mm

335.050 Federwippe PANDA



**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Anlieferung** : zerlegt

**Empf. Altersgruppe** : 0 - 12 Jahre

**Produkttyp** : Federwippe

**Material** : HDPE-Kunststoffpaneele

**Farbe** : grau

**Platzbedarf** : B 2500 x T 3000 mm

**Ausführung** : Panda

**Tiefe** : 800 mm

**Fallhöhe** : 600 mm

**Gewicht** : 30 kg

**Höhe über Flur** : 800 mm

**Breite** : 450 mm

Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

Federwippe PANDA</div>



Federwippe PANDA</div>

