

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Kletteranlage FLEXOR



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kletteranlage FLEXOR

Konstruktion:

Kletteranlage für Kinder bestehend aus unterschiedlich hohen Pfosten (90 x 90 mm) aus Aluminium mit Kunststoffabdeckungen. Mit dreieckigem Turm mit Podest (Höhe 600 mm) und farbigen Querstreben, kleiner Sprossenwand, Kletternetz aus Nylon mit Stahleinlage und Kletterwand aus Holz mit Haltegriffe. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen:

6 x Ø 500 x T 700 mm

Freie Fallhöhe:

900 mm

Platzbereich inkl. Sicherheitsbereich:

B 5550 x T 5400 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 460 / 400 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

Kletteranlage FLEXOR



Kletteranlage FLEXOR

