


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Federwippe LEONEL



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Federwippe LEONEL

Konstruktion:

Barrierefreie Federwippe mit Unterkonstruktion und 2 farbig lackierten Federn aus Stahl sowie eine darauf montierte Platte aus HDPE-Kunststoff und Balken (80 x 80 mm) aus galvanisierten und lackierten Edelstahl. Sitzflächen und Dekoelemente aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen mit abgerundeten Kanten. Haltegriffe und Fußstützen aus Polyethylen. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 400 x B 400 x T 430 mm

Freie Fallhöhe:

523 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 3150 x T 4189 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 390 mm) mittels verzinktem Bewehrungskorb.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

Allgemeine Merkmale

Breite: 1150 mm **Anlieferung**: zerlegt **Produkttyp**: Federwippe

Material: HDPE-Kunststoffpaneele **Empf. Altersgruppe**: 2 - 8 Jahre

Sitzhöhe: 523 mm

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Tiefe: 2189 mm

Höhe über Flur: 1160 mm

Platzbedarf: B 3150 x T 4189 mm

Fallhöhe: 523 mm Modell: LEONEL Fallhöhe: 523 mm Höhe: 1160 mm Gewicht: 70 kg

780.017 Federwippe LEONEL



Breite: 1150 mm Anlieferung: zerlegt Produkttyp: Federwippe

Material : HDPE-Kunststoffpaneele Empf. Altersgruppe : 2 - 8 Jahre

Sitzhöhe: 523 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe: 2189 mm

Höhe über Flur: 1160 mm

Platzbedarf: B 3150 x T 4189 mm

Fallhöhe: 523 mm Modell: LEONEL Fallhöhe: 523 mm Höhe: 1160 mm Gewicht: 70 kg

zum Webshop

Federwippe LEONEL

