



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Trainingsbank OBLIQUE



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Trainingsbank OBLIQUE

Konstruktion: Trainingsbank bestehend aus Unterkonstruktion und Pfosten (90 x 90 mm) aus Aluminium mit Abdeckkappen aus Polyethylen sowie Liegefläche aus MDPE-Kunststoffpaneel (11 mm stark). Querstangen aus galvanisiertem und lackierten Edelstahl. Alle Kanten abgerundet. Mit Nutzungshinweisen.

Empfohlene Fundamentgrößen: 12 bzw. 4 x L 400 x B 400 x T 430 mm

Freie Fallhöhe: 1130 mm / 760 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: B 6649 x T 6065 mm, B 4981 x T 3899 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 310 mm).

Anlieferung: Erfolgt vormontiert.

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

780.019 Trainingsbank OBLIQUE mit 1 Liegefläche



Material : Aluminium

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Breite : 1981 mm

Fallhöhe : 760 mm

Platzbedarf : B 4981 x T 3899 mm

Höhe über Flur : 911 mm

Gewicht : 25 kg

Höhe : 1217 mm

Tiefe : 899 mm

zum Webshop

780.018 Trainingsbank OBLIQUE mit 4 Liegeflächen



Material : Aluminium

Gewicht : 100 kg

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Höhe über Flur : 1324 mm

Fallhöhe : 1130 mm

Tiefe : 3065 mm

Breite : 3649 mm

Platzbedarf : B 6649 x T 6065 mm

Höhe : 1630 mm

zum Webshop

Trainingsbank OBLIQUE mit 4 Liegeflächen</div>



Trainingsbank OBLIQUE mit 4 Liegeflächen</div>



Trainingsbank OBLIQUE mit 4 Liegeflächen

