

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Poller BARR



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller BARR

Das markanteste am Poller BARR ist das ovale Loch in der Mitte. Sein gradliniges Design ist einzigartig und verleiht dem Sperrpfosten einen zeitlosen, mondänen Charakter. Der Farbton „Eisenglimmer“ unterstreicht die Eleganz des Pollers um ein Vielfaches. Wir bieten BARR mit einem runden oder einem flachen Kopf an. Der hochwertig verarbeitete Absperrpfosten besteht in Gänze aus pulverbeschichtetem Aluminium. Ob im privaten-, als auch im gewerblichen- oder öffentlichen Raum – der Sperrpfosten findet individuell Verwendung. Mit ihm lassen sich Plätze, Gehwege oder Parks zuverlässig und charmant abgrenzen.

## Konstruktion:

- » Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung
  - » wahlweise mit Flach- oder Rundkopf
- Oberfläche / Farbe:**
- » alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer
- Schließung:**
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller)
- Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm)
  - » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm)
  - » Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Aluminium  
**Ringtaille** : nein  
**versenkbar** : nein  
**Sollbruchstelle** : nein  
**kipubar** : nein  
**Höhe über Flur** : 1020 mm  
**Oberfläche** : pulverbeschichtet  
**Pfostenmaße** : 80 x 80 mm  
**empfohlene Einbautiefe** : 280 mm  
**Farbe** : DB 703 eisenglimmer  
**Breite** : 80 mm  
**Tiefe** : 80 mm  
**Form** : quadratisch  
**Produkttyp** : Poller

### 398.452 Poller BARR zum Einbetonieren, Rundkopf



Material : Aluminium  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Kopfform : Rundkopf  
Schließung : ohne  
Höhe über Flur : 1020 mm  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Höhe : 1300 mm  
Pfostenmaße : 80 x 80 mm  
empfohlene Einbautiefe : 280 mm  
Farbe : DB 703 eisenglimmer  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Breite : 80 mm  
Tiefe : 80 mm  
Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

### 398.457 Poller BARR herausnehmbar aus Bodenhülse, Flachkopf



Material : Aluminium  
Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kipubar : nein  
Form : quadratisch  
Produkttyp : Poller  
Höhe über Flur : 1020 mm  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Höhe : 1300 mm  
Pfostenmaße : 80 x 80 mm  
empfohlene Einbautiefe : 280 mm  
Farbe : DB 703 eisenglimmer  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Breite : 80 mm  
Tiefe : 80 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

#### 398.456 Poller BARR zum Aufdübeln, Flachkopf



Material : Aluminium  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Form : quadratisch  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Höhe über Flur : 1020 mm  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Höhe : 1020 mm  
Pfostenmaße : 80 x 80 mm  
Farbe : DB 703 eisenglimmer  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Breite : 80 mm  
Tiefe : 80 mm  
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

#### 398.455 Poller BARR zum Einbetonieren, Flachkopf



Material : Aluminium  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Form : quadratisch  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Höhe über Flur : 1020 mm  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Höhe : 1300 mm  
Pfostenmaße : 80 x 80 mm  
empfohlene Einbautiefe : 280 mm  
Farbe : DB 703 eisenglimmer  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Breite : 80 mm  
Tiefe : 80 mm  
Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

#### 398.454 Poller BARR herausnehmbar aus Bodenhülse, Rundkopf



Material : Aluminium  
Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippter : nein  
Form : quadratisch  
Kopfform : Rundkopf  
Produkttyp : Poller  
Höhe über Flur : 1020 mm  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Höhe : 1300 mm  
Pfostenmaße : 80 x 80 mm  
empfohlene Einbautiefe : 280 mm  
Farbe : DB 703 eisenglimmer  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Breite : 80 mm  
Tiefe : 80 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

#### 398.453 Poller BARR zum Aufdübeln, Rundkopf



Material : Aluminium  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Herausnehmbar : nein  
kippter : nein  
Form : quadratisch  
Kopfform : Rundkopf  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Höhe über Flur : 1020 mm  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Höhe : 1020 mm  
Pfostenmaße : 80 x 80 mm  
Farbe : DB 703 eisenglimmer  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Breite : 80 mm  
Tiefe : 80 mm  
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

Poller BARR mit Rundkopf



Poller BARR mit Rundkopf



Poller BARR mit Rundkopf



Detail: Rundkopf



Poller BARR mit Rundkopf



Poller BARR mit Flachkopf



Poller BARR mit Rundkopf



Poller BARR mit Flachkopf, zum Aufdübeln



Poller BARR mit Rundkopf, zum Aufdübeln

