ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Poller TEO

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller TEO

Der Poller TEO meistert jede Mission mit Bravour. In öffentlichen wie gewerblichen Räumen schafft er klare und konsistente Orientierung. Seine sorgfältige Verarbeitung schützt den Poller optimal vor Witterungs- und Abnutzungsprozessen. In Kombination mit dem dekorativen Reliefstreifen am Pollerkopf ergibt sich ein signifikant progressives Design, welches jedem urbanen Raum das letzte Quäntchen an Eleganz und Chic verleiht. Alle Gusseisen- und Aluminiumteile am TEO werden in einer der eleganten GHM-Farben nach Wahl lackiert. Den Poller erhalten Sie exklusiv nur bei ZIEGLER.

Konstruktion:

» rechteckiger Poller aus Gusseisen
» Pollerkopf aus Aluminium mit einem dekorativen Reliefstreifen**Oberfläche / Farbe:**

» alle Gusseisenteile metallisiert und lackiert in GHM-Standardfarben
» Aluminiumteile lackiert in GHM-Standardfarben**Schließung:**

» mit Dreikantschloss
» 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 100 mm bzw. 110 mm)
» Poller mit einer Breite von 110 mm zum Einbetonieren: herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 250 mm)

Allgemeine Merkmale
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Gusseisen
Oberfläche : metallisiert und lackiert

841.030 Poller TEO herausnehmbar aus Bodenhülse

Schließung : Dreikantschloss
Form : rechteckig
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Material : Gusseisen
Pfostenmaße : 110 x 60 mm
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Oberfläche : metallisiert und lackiert
Höhe über Flur : 1100 mm
Höhe : 1350 mm
Gewicht : 26 kg

zum Webshop

841.031 Poller TEO zum Einbetonieren

Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Schließung : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Gusseisen
empfohlene Einbautiefe : 110 mm
Oberfläche : metallisiert und lackiert
Pfostenmaße : 315 x 210 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Gewicht : 50 kg
Höhe : 810 mm

zum Webshop

841.028 Poller TEO zum Einbetonieren

Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Schließung : ohne
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Produkttyp : Poller
Material : Gusseisen
Pfostenmaße : 110 x 60 mm
Oberfläche : metallisiert und lackiert
Höhe über Flur : 1100 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 1200 mm

zum Webshop

Poller TEO in RAL 7011 eisengrau

Poller TEO in RAL 9006 weißaluminium

Poller TEO in RAL 7035 lichtgrau