

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pollerleuchte BARR



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte BARR

Konstruktion:

Pollerleuchte aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf. Die LED-Beleuchtung ist oben im Pollerkopf integriert.

Oberfläche / Farbe:

Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm.

Beleuchtung:

LED-Beleuchtung 3000K warmweiß, 12 V, 4,5 W.

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Produkttyp : Pollerleuchte

Material Abdeckung : Acryl

Farbtemperatur : 3000 K warmweiß

Höhe über Flur : 1020 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe : 1300 mm

Pfostenmaße : 80 x 80 mm

LED : 4,5 Watt

empfohlene Einbautiefe : 280 mm

Lichtaustritt : zweiseitig

Farbe : DB 703 eisenglimmer

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Breite : 80 mm

Tiefe : 80 mm

Gewicht : 7 kg

398.460 Pollerleuchte BARR zum Einbetonieren, Flachkopf



Material : Aluminium

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Produkttyp : Pollerleuchte

Material Abdeckung : Acryl

Farbtemperatur : 3000 K warmweiß

Höhe über Flur : 1020 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe : 1300 mm
Pfostenmaße : 80 x 80 mm
LED : 4,5 Watt
empfohlene Einbautiefe : 280 mm
Lichtaustritt : zweiseitig
Farbe : DB 703 eisenglimmer
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 80 mm
Tiefe : 80 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

398.458 Pollerleuchte BARR zum Einbetonieren, Rundkopf




Material : Aluminium
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Material Abdeckung : Acryl
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Kopfform : Rundkopf
Höhe über Flur : 1020 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe : 1300 mm
Pfostenmaße : 80 x 80 mm
LED : 4,5 Watt
empfohlene Einbautiefe : 280 mm
Lichtaustritt : zweiseitig
Farbe : DB 703 eisenglimmer
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 80 mm
Tiefe : 80 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

<div id="" container"" class="" container"">Pollerleuchte
BARR mit Rundkopf, zum Aufdübeln</div></div>



Pollerleuchte BARR mit Rundkopf, zum Aufdübeln</div>



Detail: Beleuchtung</div>



<div id="" container"" class="" container"">Pollerleuchte
BARR mit Rundkopf, zum Aufdübeln</div></div>



<div id="" container"" class="" container"">Pollerleuchte
BARR mit Flachkopf, zum Aufdübeln</div></div>



Pollerleuchte BARR mit Rundkopf, zum
Einbetonieren</div>



Pollerleuchte BARR mit Flachkopf, zum Aufdübeln</div>




Pollerleuchte BARR mit Rundkopf, zum Aufdübeln</div>



<div id=""container"" class=""container"">Pollerleuchte
BARR mit Flachkopf, zum Aufdübeln</div></div>



<div id=""container"" class=""container"">Pollerleuchte
BARR mit Rundkopf, zum Aufdübeln</div></div>



<div id=""container"" class=""container"">Pollerleuchte
BARR mit Flachkopf, zum Einbetonieren</div></div>



<div id=""container"" class=""container"">Pollerleuchte
BARR mit Rundkopf, zum Einbetonieren</div></div>

