



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller STRIUM CAPITAN**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Poller STRIUM CAPITAN

Der Poller STRIUM CAPITAN kommt nicht nur seiner Funktion als Abgrenzung oder Zufahrtssperre nach. Mit seinem innovativen Design und der markanten Struktur avanciert er zum Sinnbild einer zeitgemäßen und kreativen Freiraumgestaltung und trägt somit wesentlich zur Bereicherung von Stadt- und Landschaftsbildern bei. Der Poller wird aus Stahl gefertigt und ist mit einer Reliefstruktur versehen. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in GHM-Standardfarben. Auf Anfrage ist der STRIUM CAPITAN mit einem effektvollen, lumineszierenden Pollerkopf erhältlich. Wahlweise ist er zum Einbetonieren mittels Bodenhülse und Dreikantverriegelung oder zum Aufdübeln lieferbar.

## Konstruktion:

- » runder Poller (Ø 76 bzw. Ø 89 mm) aus Stahl mit Reliefstruktur
- » wahlweise mit Flach- bzw. Rundkopf
- » auf Anfrage mit lumineszierenden Pollerkopf erhältlich

### **Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in GHM-Standardfarben

### **Schließung:**

- » mit Dreikantschloss

- » 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten

### **Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), bzw. zum Einbetonieren herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 250 mm), bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte (Ø 160 mm) bei +/- 0 mm

## Design:

- » GHM Design Department

## Allgemeine Merkmale

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Ringtaille** : nein

**kipubar** : nein

**Form** : rund

**Anzahl Schlüssel** : 1

**Produkttyp** : Poller

**Material** : Stahl

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

841.061 Poller STRIUM CAPITAN herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 89 mm, Rundkopf



versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
kipubar : nein  
Form : rund  
Kopfform : Rundkopf  
Anzahl Schlüssel : 1  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 250 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 89 mm  
Höhe über Flur : 1110 mm  
Höhe : 1360 mm  
Tiefe : 89 mm  
Ø : 89 mm

**zum Webshop**

841.060 Poller STRIUM CAPITAN herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm, Rundkopf



versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Anzahl Schlüssel : 1  
kipubar : nein  
Form : rund  
Kopfform : Rundkopf  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 250 mm  
Ø : 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 1110 mm  
Höhe : 1360 mm  
Tiefe : 76 mm  
Breite : 76 mm

[zum Webshop](#)

841.059 Poller STRIUM CAPITAN zum Aufdübeln, Ø 89 mm, Rundkopf



versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Ringtaille : nein  
kipubar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Kopfform : Rundkopf  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 89 mm  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Höhe : 1100 mm  
Tiefe : 89 mm  
Ø : 89 mm

[zum Webshop](#)

841.058 Poller STRIUM CAPITAN zum Aufdübeln, Ø 76 mm, Rundkopf



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kipubar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Kopfform : Rundkopf  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Höhe : 1100 mm  
Tiefe : 76 mm  
Breite : 76 mm

[zum Webshop](#)

841.057 Poller STRIUM CAPITAN zum Einbetonieren, Ø 89 mm, Rundkopf



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Kopfform : Rundkopf  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Gewicht : 11 kg  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 89 mm  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Tiefe : 89 mm  
Ø : 89 mm  
Höhe : 1400 mm

**zum Webshop**

841.056 Poller STRIUM CAPITAN zum Einbetonieren, Ø 76 mm, Rundkopf



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Kopfform : Rundkopf  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Tiefe : 76 mm  
Höhe : 1400 mm  
Breite : 76 mm  
Gewicht : 9 kg

[zum Webshop](#)

841.053 Poller STRIUM CAPITAN herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 89 mm, Flachkopf



versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
kipubar : nein  
Form : rund  
Anzahl Schlüssel : 1  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 250 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 89 mm  
Höhe über Flur : 1110 mm  
Höhe : 1360 mm  
Tiefe : 89 mm  
Ø : 89 mm

[zum Webshop](#)

841.052 Poller STRIUM CAPITAN herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm, Flachkopf



versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
Sollbruchstelle : nein  
Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
Anzahl Schlüssel : 1  
kipubar : nein  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 250 mm  
Ø : 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 1110 mm  
Höhe : 1360 mm  
Tiefe : 76 mm  
Breite : 76 mm

[zum Webshop](#)

841.051 Poller STRIUM CAPITAN zum Aufdübeln, Ø 89 mm, Flachkopf



versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 89 mm  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Höhe : 1100 mm  
Tiefe : 89 mm  
Ø : 89 mm

[zum Webshop](#)

841.050 Poller STRIUM CAPITAN zum Aufdübeln, Ø 76 mm, Flachkopf



Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Ringtaille : nein  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Höhe : 1100 mm  
Tiefe : 76 mm  
Breite : 76 mm

[zum Webshop](#)

841.033 Poller STRIUM CAPITAN zum Einbetonieren, Ø 89 mm, Flachkopf



Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippter : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Gewicht : 10 kg  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 89 mm  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Tiefe : 89 mm  
Ø : 89 mm  
Höhe : 1400 mm

**zum Webshop**

841.032 Poller STRIUM CAPITAN zum Einbetonieren, Ø 76 mm, Flachkopf



Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippter : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Ø : 76 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Tiefe : 76 mm  
Höhe : 1400 mm  
Breite : 76 mm  
Gewicht : 9 kg



zum Webshop

Poller STRIUM CAPITAN mit Flachkopf, in RAL 7011 eisengrau



Poller STRIUM CAPITAN mit Flachkopf, in RAL 8017 schokoladenbraun



Poller STRIUM CAPITAN mit Flachkopf, in RAL 7035 lichtgrau



Poller STRIUM CAPITAN mit Rundkopf, zum Aufdübeln, in RAL 7035 lichtgrau



Poller STRIUM CAPITAN mit Flachkopf, zum Aufdübeln, in  
RAL 7035 lichtgrau

