



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller BILBAO MICRO



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller BILBAO MICRO

Konstruktion:

Poller aus Stahl bzw. Aluminium mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist eine antibakterielle Oberflächenbeschichtung MICROFREE I in RAL 7016 anthrazitgrau, Struktur matt mit Additiv auf Basis von Silberionen. Silber ist ein natürliches Antibiotikum gegen zahlreiche Bakterien. Seine Wirkung beruht auf dem Blockieren eines Enzyms, das die Bakterien zum Leben benötigen. Die Beschichtung hat daher herausragende antimikrobielle Eigenschaften und ist dauerhaft sowie wirksam.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. mit Bodenplatte (200 x 100 mm) abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Form : rund

Kopfform : Helmkopf

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Ø : 76 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt

Tiefe : 76 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Breite : 76 mm

Anzahl Schlüssel : 3

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

298.062 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, Federtechnik



Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.061 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, Federtechnik



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.060 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, kippbar, Profilzylinderschloss



Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Oberfläche : pulverbeschichtet
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.059 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, kippbar, Profilzylinderschloss



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm

Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.058 Poller BILBAO MICRO herausnehmbar aus Bodenhülle, Dreikantschloss



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
kippar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

298.057 Poller BILBAO MICRO herausnehmbar aus Bodenhülle, Dreikantschloss



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
kippar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

298.056 Poller BILBAO MICRO herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Schließung



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
kippar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

298.055 Poller BILBAO MICRO herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Schließung



Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Breite : 76 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

298.054 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln



Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm

Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.053 Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

298.052 Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren



Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm

zum Webshop

298.051 Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau Struktur matt
Tiefe : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Breite : 76 mm

zum Webshop

Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau</div>



Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau</div>



Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau</div>



Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau</div>




Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller BILBAO MICRO zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, kippbar, in RAL 7016 anthrazitgrau



Detail: Profilzylinderschloss



Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, kippbar, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller BILBAO MICRO zum Aufdübeln, selbstaufrichtend (bis etwa 30° Neigung), in RAL 7016 anthrazitgrau

