

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pavillon CUBY MEET



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY MEET

Konstruktion: Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm). Vorbereitet für die Montage von zwei Sitzbänken mit Rückenlehne (1-Sitzer mit Drehfuß und 2-Sitzer) und Holzbelattung (wahlweise in FSC-zertifiziertem Jatoba bzw. Robinie) sowie einem runden Tisch (Ø 500 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage bzw. Stahlplatte. Möblierung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchen- bzw. Fichtenholz, unbehandelt. Edelstahl, V2A. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pergola ohne Dacheindeckung mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) oder vorbereitet für Dachbegrünung.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Elemente mit Rankhilfen (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) inkl. Pflanzbehälter oder Lamellen (35 x 55 mm), Spaliergitter bzw. Jalousien aus Lärchenholz bzw. Kreuzlagenholz aus Fichtenholz.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente oder mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Allgemeine Merkmale

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachbreite : 2200 mm

Produkttyp : Pavillon

Dachtiefe : 2200 mm

Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt

117.999 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachbreite : 2200 mm

Produkttyp : Pavillon

Gesamthöhe : 2270 mm

Dachtiefe : 2200 mm

Wandfüllung : Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Dach : Pergola mit Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter

Dacheindeckung : Stahlseile als Rankhilfe
Gesamthöhe : 2270 mm
Gewicht : 320 kg

zum Webshop

117.998 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Wandfüllung : Holzjalousien
Ausführung Wandelement : Holzjalousien
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Holzart : Lärche, unbehandelt
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Holzart : Lärche unbehandelt
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop

117.997 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Wandfüllung : Holzjalousien
Ausführung Wandelement : Holzjalousien
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Holzart : Lärche, unbehandelt
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Dachtiefe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Holzart : Lärche unbehandelt
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung

Gewicht : 435 kg

zum Webshop

117.996 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Holzart : Lärche, unbehandelt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2270 mm
Wandfüllung : Holzspaliergitter
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Dachtiefe : 2200 mm
Ausführung Wandelement : Holzspaliergitter
Dacheindeckung : Holzspaliergitter
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop

117.995 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Holzart : Lärche, unbehandelt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2270 mm
Wandfüllung : Holzspaliergitter
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Dacheindeckung : Holzlamellen
Dachtiefe : 2200 mm
Ausführung Wandelement : Holzspaliergitter
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Gewicht : 377 kg

[zum Webshop](#)

117.739 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Rankseil

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2270 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Wandfüllung : Stahlseile als Rankhilfe
Ausführung Dach : Pergola mit Stahlseile als Rankhilfe
Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter
Dacheindeckung : Stahlseile als Rankhilfe
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

[zum Webshop](#)

117.918 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Wandfüllung : Holzlamellen
Holzart : Lärche, unbehandelt
Ausführung Wandelement : Holzlamellen
Lichte Höhe : 2110 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2270 mm
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Dacheindeckung : Holzlamellen
Dachtiefe : 2200 mm
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

[zum Webshop](#)

117.914 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen



Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Wandfüllung : Holzlamellen
Holzart : Lärche, unbehandelt
Ausführung Wandelement : Holzlamellen
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2270 mm
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Dacheindeckung : Holzlamellen
Lichte Höhe : 2190 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Gewicht : 409 kg

zum Webshop

117.573 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Holzart : Fichte, unbehandelt
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Dachtiefe : 2200 mm
Wandfüllung : Kreuzlagenholz
Gesamthöhe : 2350 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Wandelement : Kreuzlagenholz
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Holzart : Fichte, unbehandelt

zum Webshop

Holzart : Fichte, unbehandelt
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Dachtiefe : 2200 mm
Wandfüllung : Kreuzlagenholz
Gesamthöhe : 2350 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Wandelement : Kreuzlagenholz
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Holzart : Fichte, unbehandelt

zum Webshop

Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 6600 mm x 2200 mm, Wandelemente aus senkrechten Holzlamellen, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 3016 korallenrot, Möblierung bauseits



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 6600 mm x 2200 mm, Dach mit Holzlamellen und Wandelemente aus Holzspaliergitter, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 6027 lichtgrün, Sitzbank und Drehsitz mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch in RAL 1021 rapsgelb gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dach und Wandelemente aus Holzlamellen, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Sitzbänke und Drehsitz mit Robinienholzbelattung sowie Tisch in RAL 7016 anthrazitgrau gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 6600 mm x 2200 mm, Dacheindeckung aus Holzlamellen, Wandelemente aus Holzspalier, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 7035 lichtgrau, Sitzbänke und Drehsitz mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch in RAL 1021 rapsgelb gegen Mehrpreis



Gesamtübersicht Modelle CUBY MEET



Gesamtübersicht Dach und Wandelemente Modelle CUBY MEET



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei -200 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dach und Wandelemente aus Holzlamellen, Stahlkonstruktion in RAL 3012 beigerot und RaL 1019 graubeige, Sitzbank und Drehsitz mit Robinienholzbelattung sowie Tisch in RAL 3012 beigerot gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei -200 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dach und Wandelemente aus Holzlamellen, Stahlkonstruktion in RAL 1019 graubeige und RAL 6027 lichtgrün



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei -200 mm,
Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm,
Wandelemente aus Streckmetallgitter, Stahlkonstruktion
in RAL 3012 beigerot



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei -200 mm,
Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dach und
Wandelemente aus Holzlamellen, Stahlkonstruktion in
RAL 1021 rapsgelb

