

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pavillon CUBY MEET



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY MEET

Konstruktion: Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70x70 mm). Vorbereitet für die Montage von Sitzbank (2-Sitzer) und Drehsitz PORT mit Holzbelattung (wahlweise in FSC-zertifiziertem Jatoba bzw. Robinie) sowie Tisch CUBY (Ø 500 mm) mit Stahlplatte. Möblierung gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchen- bzw. Fichtenholz, unbehandelt. Edelstahl, V2A. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pergola ohne Dacheindeckung mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) oder vorbereitet für Dachbegrünung.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Inklusive einem Wandelement wahlweise mit Rankhilfen (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) inkl. Pflanzbehälter oder Lamellen (35 x 55 mm), Spaliergitter bzw. Jalousien aus Lärchenholz bzw. Brettsperrholz aus Fichte (CLT).

Entwässerung: Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Vormontiert im Werk, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional auf Anfrage).

Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Allgemeine Merkmale

Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachbreite : 2200 mm

Dachtiefe : 2200 mm

Produkttyp : Pavillon

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Lichte Höhe : 2110 mm

117.998 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: vorgerichtet für Dachbegrünung

Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachbreite : 2200 mm

Dachtiefe : 2200 mm

Holzart : Lärche, unbehandelt

Ausführung Wandelement : Holzjalousien
Wandfüllung : Holzjalousien
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2350 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Holzart : Lärche unbehandelt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Dacheindeckung : vorgerichtet für Dachbegrünung

zum Webshop

117.996 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen

Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Holzart : Lärche, unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Produkttyp : Pavillon
Dacheindeckung : Holzspaliergitter
Ausführung Wandelement : Holzspaliergitter
Wandfüllung : Holzspaliergitter
Holzart : Lärche unbehandelt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop

117.739 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzjalousien

Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Ausführung Wandelement : Holzjalousien

Ausführung Dach : Pergola mit Holzjalousien
Dacheindeckung : Holzjalousien
Gesamthöhe : 2270 mm
Produkttyp : Pavillon
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Wandfüllung : Stahlseile als Rankhilfe
Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop

117.918 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: Holzlamellen

Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2110 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachbreite : 2200 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Holzart : Lärche, unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Dacheindeckung : Holzlamellen
Ausführung Wandelement : Holzlamellen
Produkttyp : Pavillon
Wandfüllung : Holzlamellen
Holzart : Lärche unbehandelt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop

117.573 Pavillon CUBY MEET Dacheindeckung: vorgerichtet für Dachbegrünung

Material Bodenbelag : Lärche unbehandelt
Holzart : Fichte, unbehandelt
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Wandfüllung : Brettsperrholz
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Ausführung Wandelement : Brettsperrholz
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachbreite : 2200 mm

Dachtiefe : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2350 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Dacheindeckung : vorgerichtet für Dachbegrünung
Holzart : Fichte, unbehandelt

zum Webshop

Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 6600 mm x 2200 mm, Wandelemente aus senkrechten Holzlamellen, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 3016 korallenrot, Möblierung bauseits



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 6600 mm x 2200 mm, Dach mit Holzlamellen und Wandelemente aus Holzspaliergitter, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 6027 lichtgrün, Sitzbank und Drehsitz mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch in RAL 1021 rapsgelb gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 2200 mm x 2200 mm, Dach und Wandelemente aus Holzlamellen, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Sitzbänke und Drehsitz mit Robinienholzbelattung sowie Tisch in RAL 7016 anthrazitgrau gegen Mehrpreis



Pavillon CUBY MEET zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Dachbreite x Dachtiefe 6600 mm x 2200 mm, Dacheindeckung aus Holzlamellen, Wandelemente aus Holzspalier, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 7035 lichtgrau, Sitzbänke und Drehsitz mit Jatobaholzbelattung sowie Tisch in RAL 1021 rapsgelb gegen Mehrpreis



Gesamtübersicht Modelle CUBY MEET

Gesamtübersicht Dach und Wandelemente Modelle CUBY MEET

