



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Polierleuchte TIGERY

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte TIGERY

Konstruktion:

Symmetrisch nach unten strahlende Pollerleuchte aus Edelstahl, Rundkappe aus Aluminium. Leuchtenabdeckung aus klarem, schlagzähen Polycarbonat. Komplett unterhalb des Pollerleuchtenkopfes im Klemmkasten 2 x 6 mm² verdrahtet.

Oberfläche / Farbe:

Edelstahl V2A sowie Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör.

Beleuchtung:

GLG LED 4,3 W / 350 lm / 2700K warmweiß.

Pollerleuchte TIGERY, Höhe 650 mm, in RAL 7016
anthrazitgrau

Pollerleuchte TIGERY, Höhe 1000 mm, in RAL 7021
schwarzgrau

Pollerleuchte TIGERY, Höhe 800 mm, in RAL 7001
silbergrau

Pollerleuchte TIGERY, Höhe 800 mm, in RAL 7016
anthrazitgrau

Pollerleuchte TIGERY, Höhe 650 mm, in RAL 7016
anthrazitgrau