



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pflanzbehälter TILLEY

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pflanzbehälter TILLEY

Konstruktion:

Unterfahrbarer, rechteckiger bzw. quadratischer Pflanzbehälter aus gekantetem Stahlblech bzw. Cortenstahl (Materialstärke 2 mm), mit einteiligem (beim rechteckigen Kübel) bzw. zweiteiligem (beim quadratischen Kübel) Sockel. Seitliche Wärmeisolierung mittels Styrodurplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS (Materialstärke 40 mm). Mit Wasserspeicher- und Substratersatzmatte aus hydrophiler Mineralwolle (Materialstärke 50 mm, Wasserspeicherfähigkeit ca. 30 l/m²) im Boden, gegen Staunässe Drainageöffnungen im Sockel. Wärmeschutz- und Wasserspeicherelemente sind herausnehmbar.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl oder Cortenstahl, oxidiert.

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt im Karton auf Palette.

