

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Radabweiser EVOL

006.002



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Radabweiser EVOL

Radabweiser aus schalungsglatten Sichtbeton mit 1 integrierten Versetzhülse, beschichtet in rot-weiß oder gelb-schwarz. Dient zur visuellen Markierung sowie zum Schutz vor Beschädigungen. Zum freien Aufstellen auf ausreichend tragfähigem, verdichteten Untergrund. In einem Stück (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Oberfläche : beschichtet

Material : Beton

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Kopfform : Flachkopf

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Pfostenmaße : 500 x 500 mm

Höhe über Flur : 500 mm

Gewicht : 500 kg

Höhe : 500 mm

zum Webshop

Radabweiser EVOL in gelb-schwarz

