



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Parkbügel TELDE

zum Einbetonieren - 015.068



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel TELDE

zum Einbetonieren

Parkbügel mit Bügel Ø 40 mm und Anschlagpuffern. Rastet beim Aufstellen selbstständig ein. Feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

kipubar : ja

Oberfläche : feuerverzinkt

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Überfahrhöhe : 75 mm

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Produkttyp : Parkbügel

Material : Stahl

Breite : 760 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 500 mm

Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Parkbügel TELDE zum Einbetonieren

