

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND ÜBERDACHUNGEN

Wandanlehnbügel JEFFERSON Mittelbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet - 054.312



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

Wandanlehnbügel JEFFERSON Mittelbügel, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Anlehnbügel - Mittelbügel aus Stahlrohr (Ø 42,4 mm). Reihenanlage bestehend aus einem Anfangsbügel, beliebig anreihenden Mittelbügeln und einem Endbügel. Mit runden Wandplatten (Ø 200 mm), inkl. 3 Bohrungen (Ø 13 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Breite: 1000 mm Nutzung: einseitig

Anzahl Stellplätze: 1 Stück Produkttyp: Anlehnbügel

empfohlene Einbautiefe: +/- 0 mm

Anlieferung: montiert

Material: Stahl

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rohr-Ø/ Profilmaße: Ø 42 mm

Tiefe: 350 mm Höhe: 200 mm Gewicht: 5 kg

zum Webshop