


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN** 

# Überdachung FLEXI-BOX

054.951



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

## Überdachung FLEXI-BOX

#### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren mit Trapezblech-Dach.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

## Dach:

Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

## **Entwässerung:**

Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen.

#### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m<sup>2</sup>

#### Windlast:

Zone 2

## **Befestigung:**

Stützen aus Quadratrohr mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Dacheindeckung: Trapezblech Dachausführung: Flachdach

Dachtiefe: 1800 mm Lichte Höhe: 2200 mm

Produkttyp: Wertstoffüberdachung Stellplätze: für 3 Abfallgroßbehälter

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Ausführung Überdachung: ohne Wandelemente ohne Tür

Dachbreite: 4800 mm Gesamthöhe: 2420 mm

## zum Webshop