


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Pergola FLEXI-BOX

055.014



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

Pergola FLEXI-BOX

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Stützen aus Quadratrohr, die mit den Dachträgern verschraubt sind. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels unauffälliger Edelstahl-Verschraubung.

Pergola:

Doppel-T-Profile als Quer- und Längsträger in orthogonaler Anordnung an jeder Stützenachse.

Windlast: Zone 2

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, alle Verbindungsmittel inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Dacheindeckung : Pergola Material Konstruktion : Stahl Befestigungsart : zum Aufdübeln Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt

Entwässerung: integriert

Feldanzahl : 3 x 4 Lichte Höhe : 2275 mm

Oberfläche Konstruktion: verzinkt

Dachbreite: 4900 mm

Produkttyp: Wertstoffüberdachung

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür

Stellplätze: für 8 Stück 4-Rad-Abfallgroßbehälter

Dachtiefe: 6400 mm Gesamthöhe: 2515 mm

zum Webshop