




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **LED-Beleuchtung**

ohne Bewegungsmelder - 055.368



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# LED-Beleuchtung

## ohne Bewegungsmelder

Beleuchtungssystem mit drei integrierten LED-Lichtleisten und entsprechendem Netzteil. Zur einfachen Montage des Lampenkastens (feldweise) direkt unter dem Dachträger. Die dazugehörigen Haltewinkel sind aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Haltewinkel, das Blechgehäuse für den Anschlusskasten sowie die Kabelkanäle werden in der Farbe der Überdachung beschichtet. Komplett über Steckverbindungen bis zum Anschlusskasten verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss durch eine Elektrofachkraft.

### Technische Daten:

Leistung: 3x 10 Watt

Lichtstrom: 3x 840 Lumen

Farbtemperatur: 3000K

Schutzart: IP 54


Schutzklasse: I

Feldanzahl : 1

Länge : 3x 1200 mm

**zum Webshop**

Beleuchtungsschema für doppelseitige Ausführung, ohne Bewegungsmelder



Beleuchtungsschema für einseitige Ausführung, ohne Bewegungsmelder

