



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

VELO-CONNECTOR mit Schließfach u. Münzpfands inkl. integrierter Lademöglichkeit, 230V - 055.393



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

VELO-CONNECTOR mit Schließfach u. Münzpfands

inkl. integrierter Lademöglichkeit, 230V

Konstruktion:

Stahlblechkonstruktion mit integriertem Ladeschließfach für den Anschluss eines bauseitigen Ladegerätes 230V sowie einer bequemen und diebstahlsicheren Abstellmöglichkeit für Fahrräder, Radeinstellung links. Kabeldurchführung durch die Schließfachtür. Tür aus Edelstahl. Getrennter Zugang von Schließfach und Anschlussraum. Deutsches Gebrauchsmuster DE 20 2012 104 011.5.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Tür aus Edelstahl V2A und zusätzlich pulverbeschichtet.

Türverriegelung:

Münzpfandschloss inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag.

Elektroinstallation:

Steckdosenleiste im spritzwassergeschütztem Gehäuse Schutzart IP 44, 1fach-Schuko-Steckdose (schwarz) Typ F (230 V), robustes Kunststoffprofil, grau, 1x USB-C Port 18W, 1x Doppel USB-A, 1A Ladestrom, inkl. Geräteschutzschalter 3A/230V (690W) und erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters. Externer PE-Schutzleiter mit Ringkabelschuh. Zusätzlicher Netzanschlusskasten mit FI/LS, 16/0,03 A. Komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung:

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkt : E-Bike-Ladestellenschrank

Schließung : Münzpfandschloss

Gesamthöhe : 900 mm

Gesamttiefe : 260 mm

Gesamtbreite : 480 mm

Material : Stahl

Gesamthöhe : 900 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : Radeinstellung links

zum Webshop

```
<div style="color: #000000; text-transform: none;
text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family:
OpenSans, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;
word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2;
widows: 2; background-color: #ffffff;
font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;
-webkit-text-stroke-width: 0px;
text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style:
initial; text-decoration-color: initial;
"><div>Fahrradabstellanlage VELO-CONNECTOR mit
Ladeschließfach, Radeinstellung links,
Münzpfandschloss, Stahlteile in RAL 7016
anthrazitgrau</div></div></div>
```

