

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# Überdachung FLEXI-BOX

für zentrale Zugangstür - 055.561

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.de

## Überdachung FLEXI-BOX

### für zentrale Zugangstür

#### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren.

#### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

#### Dach:

Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

#### **Entwässerung:**

Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen.

#### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m<sup>2</sup>

#### Windlast:

Zone 2

#### **Befestigung:**

Stützen aus Quadratrohr mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

#### Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion: Stahl

Ausführung Überdachung : ohne Wandelelmente ohne Tür

Dachausführung: Flachdach Entwässerung: integriert Lichte Höhe: 2200 mm

Dacheindeckung: Trapezblech Produkttyp: Wertstoffüberdachung Stellplätze: für 8 Abfallgroßbehälter Befestigungsart : zum Aufdübeln Oberfläche Konstruktion: verzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk): 2.00 kN/m<sup>2</sup>

Dachbreite: 4800 mm Gesamthöhe: 2425 mm Dachtiefe: 6300 mm

#### zum Webshop