


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Überdachung FLEXI-BOX

055.792



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Überdachung FLEXI-BOX

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren mit Trapezblech-Dach.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Entwässerung:

Im Dach integriert, Wasserableitung durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen aus Quadratrohr mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Dachbreite: 3700 mm

 $\mathsf{Dach}:\mathsf{mit}$

Material Konstruktion : Stahl Befestigungsart : zum Aufdübeln Dacheindeckung : Trapezblech Dachausführung : Flachdach

Dachtiefe: 1800 mm

Stellplätze: für 2 Abfallgroßbehälter

Lichte Höhe : 2200 mm Entwässerung : integriert Stützenraster : 1500 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Produkttyp: Wertstoffüberdachung

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür

Gesamthöhe: 2420 mm

zum Webshop