



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradständer HERVEY

zum Einbetonieren, 1 Stellplatz, hoch - 065.102



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer HERVEY

zum Einbetonieren, 1 Stellplatz, hoch

Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr (Ø 20mm), komplett verschweißt. Radhalterung aus einem Stück gebogen.

Nutzung : einseitig

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Radeinstellung : hoch

Anlieferung : montiert

Oberfläche : feuerverzinkt

Reifenbreite : 55 mm

Produkttyp : Fahrradständer

Höhe : 1070 mm

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 770 mm

Tiefe : 440 mm

Gewicht : 6 kg

Breite : 95 mm

zum Webshop

Fahrradständer HERVEY einseitig, hoch, zum
Einbetonieren, 1 Stellplatz</div>

