



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradständer HERVEY

zum Einbetonieren, 1 Stellplatz, tief - 065.110



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer HERVEY

zum Einbetonieren, 1 Stellplatz, tief

Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr (\varnothing 20mm), komplett verschweißt. Radhalterung aus einem Stück gebogen.

Anlieferung : montiert

Oberfläche : feuerverzinkt

Nutzung : einseitig

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Reifenbreite : 55 mm

Material : Stahl

Radabstand : 500 mm

Produktyp : Fahrradständer

Radeinstellung : tief

Einstellwinkel : 90°

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Höhe : 860 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 560 mm

Gewicht : 4 kg

Tiefe : 440 mm

Breite : 95 mm

[zum Webshop](#)

```
<div id="container" class="container">Fahrradständer  
HERVEY einseitig, tief, zum Einbetonieren, 1  
Stellplatz</div></div>
```

