

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradluftpumpe ASSIST AIR

Stahl verzinkt und thermoplastbeschichtet - 069.328



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradluftpumpe ASSIST AIR

Stahl verzinkt und thermoplastbeschichtet

Gehäuse aus Stahl mit Sicherheitsschrauben verarbeitet. Wahlweise mit individueller Werbung (z.B. eigenes Logo) auf Folienaufdruck (wird als Vektordatei SVG; CDR; AI; EPS oder PDF in guter Qualität benötigt).

Luftpumpe inkl. Stahlschlauch und Pumpenkolben aus Edelstahl sowie mit Adapter für alle Ventile.

Antibeschlag-Manometer. Maximal 10 bar. Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (200 x 200 mm),

Befestigungsmaterial, 4 Anti-Diebstahl-Schrauben inkl. Spezialschlüssel, im Lieferumfang enthalten.

Tiefe : 120 mm

Produkttyp : Servicestationen

Gewicht : 10 kg

Breite : 120 mm

Oberfläche : galvanisch verzinkt und thermoplastbeschichtet

Höhe über Flur : 710 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe : 710 mm

zum Webshop

Fahrradluftpumpe ASSIST AIR



Fahrradluftpumpe ASSIST AIR



Fahrradluftpumpe ASSIST AIR



Fahrradluftpumpe ASSIST AIR

