



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Streugutbehälter STREW

mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz - 071.040



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Streugutbehälter STREW

mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz

Poller aus Vierkantstahlrohr ohne sichtbare Schweißnähte. Verriegelung mittels Dreikantschloss nach DIN 3223 (Dreikantschlüssel siehe Zubehör). Poller zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse.

Entnahmeöffnung : mit
Höhe : 1240 mm
Farbe : Korpus grau / Deckel orange
Tiefe : 1520 mm
Ausführung : mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz
Material : Kunststoff
Inhalt : 2200 Liter
Breite : 2130 mm
Gewicht : 94 kg

zum Webshop

