

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN** 

## **Streugutbehälter STREW**

mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz - 071.041



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

## **Streugutbehälter STREW** mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz

Poller aus Vierkantstahlrohr ohne sichtbare Schweißnähte. Verriegelung mittels Dreikantschloss nach DIN 3223 (Dreikantschlüssel siehe Zubehör). Poller zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse.

Entnahmeöffnung: mit

Höhe: 1240 mm

Farbe: Korpus grün / Deckel orange

Tiefe: 1520 mm

Ausführung: mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz

Material: Kunststoff Inhalt: 2200 Liter Breite: 2130 mm Gewicht: 94 kg

zum Webshop