



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller AMORA

mit 3p-Technologie, Sechskant - 079.065



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller AMORA

mit 3p-Technologie, Sechskant

Dreieckiger Poller aus Aluminiumguss, mittig tailliert. Mit 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Sechskantschraube.

Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Form : dreieckig
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippar : nein
Material : Aluminiumguss
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 140 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe : 1120 mm
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 820 mm

zum Webshop

Poller AMORA (3p-Technologie), Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller AMORA (3p-Technologie), Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer

