



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller NIGRIN

mit 3p-Technologie - 079.144



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller NIGRIN

mit 3p-Technologie

Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.

Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz).

Befestigung mittels 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit integrierter Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), zwei Spannkegeln, einer Sechskantschraube und Stopfmutter.

Form : rechteckig

Herausnehmbar : ja

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : ja

Anzahl Schlüssel : ohne

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippar : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Material : Aluminiumguss

Schließung : Sechskantschloss

Anzahl Kettenösen : ohne

Produkttyp : Poller

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Höhe : 860 mm

Pfostenmaße : 96 x 100 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe : 1160 mm

Gewicht : 8 kg

zum Webshop

NIGRIN mit 3p-Technologie in DB 703 eisenglimmer



Poller NIGRIN mit 3p-Technologie in DB 703 eisenglimmer

