



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Trainingstor MALMÖ

B x T x H: ca. 7,30 x 1,50 x 2,40 m - 109.018



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Trainingstor MALMÖ

B x T x H: ca. 7,30 x 1,50 x 2,40 m

Transportables Fußballtor mit einem vollverschweißten Aluminium-Grundrahmen mit angeschweißten Transportgriffen. Tor- und Bodenrahmen aus Ovalprofil 120 x 100 mm mit vielfacher Innenprofilierung. GS-geprüft in Verbindung mit der Bodenverankerung. Nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN-EN 748. Obere Netztiefe 800 mm. Lieferung inkl. zwei unterschiedlichen Netzbefestigungssystemen. Bodenverankerungen im Lieferumfang enthalten. Netz nicht im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsmöglichkeiten: Zum freien Aufstellen bzw. standardmäßig mit einer Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze sowie mit 2 angeschweißten Laschen für Hartplätze mit Verankerungssystem geliefert.

Netztiefe unten : 1500 mm

Torart : Fußballtor

Produkttyp : Fußballtor

Tiefe : 1500 mm

Höhe : 2440 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Breite : 7320 mm

Farbe : silber

Gewicht : 90 kg

zum Webshop

