



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Trainingstor MALMÖ

B x T x H: ca. 7,30 x 2,00 x 2,40 m - 109.019



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Trainingstor MALMÖ

B x T x H: ca. 7,30 x 2,00 x 2,40 m

Transportables Fußballtor mit einem vollverschweißten Aluminium-Grundrahmen mit angeschweißten Transportgriffen. Tor- und Bodenrahmen aus Ovalprofil 120 x 100 mm mit vielfacher Innenprofilierung. GS-geprüft in Verbindung mit der Bodenverankerung. Nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN-EN 748. Obere Netztiefe 800 mm. Lieferung inkl. zwei unterschiedlichen Netzbefestigungssystemen. Bodenverankerungen im Lieferumfang enthalten. Netz nicht im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsmöglichkeiten: Zum freien Aufstellen bzw. standardmäßig mit einer Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze sowie mit 2 angeschweißten Laschen für Hartplätze mit Verankerungssystem geliefert.

Torart : Fußballtor

Netztiefe unten : 2000 mm

Tiefe : 2000 mm

Höhe : 2440 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Breite : 7320 mm

Farbe : silber

Gewicht : 95 kg

**zum Webshop**

