




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Bandenwerbung-System RABONA

109.117



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bandenwerbung-System RABONA

Bandenwerbung-System bestehend aus schlagzähen, wetterfesten und physiologisch unbedenklichen Hartschaumplatten. Durch ein spezielles Klemmsystem aus Aluminium werden die Hartschaumplatten oben und unten eingefasst und an die Stützpfeiler (Ø 60 mm, mit Kunststoffplatten) mittels Schellen montiert. Im Lieferumfang enthalten sind Klemmsystem (Schiene oben und unten je lfm), Stützpfeiler, Befestigungsmaterial für Stützpfeiler, Anfangs- und Endstücke mit Befestigungsmaterial, Hartschaumplatte (24 mm stark, Länge 3000 mm, Höhe 750 mm - Sichtfläche 700 mm). Endlos zu montieren. Stützpfeiler zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bei ca. 1000 mm über dem Boden und in einem Abstand von 2500 mm.

Material : Aluminium

Schildgröße B x H : B 3000 x H 750 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Nutzung : einseitig

Höhe über Flur : 1100 mm

zum Webshop

Bandenwerbung-System RABONA

Detail: Schellen

