



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## **Soccer-Court ARANO**

Spielfläche 20 x 13 m - 109.123

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Soccer-Court ARANO

Spielfläche 20 x 13 m

Sportplatzumrandung bestehend aus einer Grundkonstruktion mit Eckpfosten aus Aluminium-Spezialprofil (80 x 80 mm, Materialstärke 3 mm) sowie Zwischenpfosten aus Aluminium-Rechteckprofil (60 x 50 mm, Materialstärke 3 mm). Inkl. eines geschlossenen, umlaufenden Bandensystems mit 90°-Ecken für eine dauerhafte Installation im Außenbereich. Die Banden sind aus stahlummanteltem PU-Hartschaum (Höhe ca. 1000 mm, Materialstärke 40 mm) in Sandwichbauweise, mit Innenseite in grün, Außenseite in grauweiß. Mit umlaufendem Netz, standardmäßig in schwarz (Netzhöhe 2 m, Maschenweite 45 mm). Die Standard-Fußballtore, mit ovalem Torrahmen und seitlich integrierter Zugangstür (Tornetze mit Maschenweite 100 mm, Türnetze mit Maschenweite 45 mm), sind vollverschweißt und im Bandensystem integriert. Bauweise sicherheitsgeprüft nach DIN EN 15312. Die Anlieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Empfohlene Fundamentgrößen: Es wird ein zum Projekt passender Fundamentplan erstellt, ohne Aufpreis.

Material : Aluminium

Produkttyp : Spielarenen

empfohlene Einbautiefe : 300 / 600 mm

Torgröße (B x H x T) : 3 x 2 x 1 m

Anlieferung : zerlegt

Ausführung : 20 x 13 m

Tiefe : 13100 mm

Laufmeter : 66 lfd. m

Innenmaß Spielfläche (L x B) : 30 x 13 m

Breite : 20100 mm

Gewicht : 1300 kg

Höhe über Flur : 3000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Empf. Altersgruppe : ab 0 Jahre

Höhe : 3600 mm

**zum Webshop**

Soccer-Court ARANO, Spielfläche 20 x 13 m