



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Baumschutzrost SINUS mit 3 Sitzen

Ausführung Sitze: ohne Kunststoffnöpken - 117.694



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Baumschutzrost SINUS mit 3 Sitzen

Ausführung Sitze: ohne Kunststoffnuppen

Baumschutzrost mit Lochoptik (Materialstärke 8 mm, Höhe 50 mm), mit Sitz, Rahmen (Höhe 50 mm) standardmäßig verzinkt. Der Rahmen wird mittels Gewindestangen bauseits einbetoniert, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Tiefe : 1600 mm

Sitzhöhe : 440 mm

Material Unterkonstruktion : Stahl

Gesamt-Ø : 1600 mm

Material : Stahl

Breite innen : 678 mm

Höhe innen : 678 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt

Breite : 1600 mm

Tiefe innen : 8 mm

Tiefe außen : 1600 mm

Breite außen : 1600 mm

Innen-Ø : 678 mm

Höhe außen : 8 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 440 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ausführung : mit 3 Sitzen

Variante : Sitze ohne Kunststoffnuppen

Gewicht : 192 kg

[zum Webshop](#)

Baumschutzrost SINUS mit 3 Sitzen, Sitz ohne Kunststoffnuppen, in RAL 6010 grasgrün



Detail: Sitz ohne Kunststoffnuppen



Detail: Sitz ohne Kunststoffnuppen

