



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Schaukasten C-LIGHT IF

einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer - 117.709



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Schaukasten C-LIGHT IF

## einseitig, mit Schutzdach, mit Ständer

Einseitig nutzbarer Schaukasten aus Stahl mit spitzen Ecken. Mit Klappflügel noch oben unterstützt durch Gasdruckfedern. Mit Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheibe. Mit Schutzdach aus Stahl. Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit wetterfester Dichtung. Abschließbar mittels Sicherheitsschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) . Rückwand aus verzinktem Stahlblech. Mit Ständer aus Quadratrohr (50 x 50 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung : mit  
Rahmenprofil : eckig  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Nutzung : einseitig  
Produkttyp : Schaukasten / Vitrine  
Form der Ecken : spitz  
Ausrichtung : quer  
Türausführung : Klappflügel  
Material : Stahl  
Beleuchtung : ohne  
Breite außen : 1100 mm  
Format : Sonderformat  
Material Rückwand : Stahlblech, magnetbehaftend  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm  
Verglasung : ESG-Sicherheitsglas, 6 mm  
Bautiefe : 245 mm  
nutzbare Innentiefe : 70 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe außen : 2095 mm  
Höhe Sichtfläche : 579 mm  
Breite Sichtfläche : 779 mm  
Gewicht : 77 kg

**zum Webshop**

Schaukasten C-LIGHT IF mit Quadratrohrständern zum Aufdübeln und Überdachung, in RAL 9007 graualuminium



Überdachung Schaukasten C-LIGHT IF in RAL 9007 graualuminium



Überdachung Schaukasten C-LIGHT IF in RAL 9007 graualuminium



Schaukasten C-LIGHT IF mit Quadratrohrständern in RAL 9007 graualuminium

