



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## **Pavillon CUBY STUDY**

Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung - 117.850

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pavillon CUBY STUDY

## Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

### **Konstruktion:**

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm) und einem integrierten Boden aus Lärchenholz. Inklusiv zwei integrierten Tischen mit je 4 USB-Anschlüssen. Vorbereitet für die Montage von 4 Sitzen (Ø 300 mm) mit HPL-Auflage, inkl. Fußstütze.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. HPL-Auflage in mmcité-Standardfarben. Lärchenholz, unbehandelt.

### **Dach:**

Pergola mit Holzlamellen vorbereitet für Dachbegrünung.

### **Rück- / Seiten- / Windschutzwand:**

Elemente mit Holzlamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz und im Sichtfeld versetzten Lamellen aus Flachstahl für einen besseren Ausblick.

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>.

**Windlast:** Zone 2

### **Befestigung:**

Mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Vormontiert im Werk, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

### **Hinweis:**

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt

Material Tischfläche : HPL Stück

Wandfüllung : Holzlamellen  
Holzart : Lärche, unbehandelt  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung Wandelement : Holzlamellen (im Sichtbereich versetzt)  
Dachtiefe : 2200 mm  
Dachbreite : 2200 mm  
Produkttyp : Pavillon  
Gesamthöhe : 2350 mm  
Gesamthöhe : 2350 mm  
Holzart : Lärche unbehandelt  
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung  
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

**zum Webshop**