

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung: rund - 117.892



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung: rund

Baumschutzrost gefertigt aus einem Rahmen und Gitterrost aus Flachstahl. Gitterrost besteht jeweils aus 2 einzelnen Elementen, die miteinander verbunden werden, daher können auch bereits bestehende Bäume nachträglich eingefasst werden. Der Rahmen wird bauseits mittels Gewindestangen einbetoniert, nicht im Lieferumfang enthalten. Die Anlieferung erfolgt in 2 Teilen.

Gesamt-Ø: 1600 mm

Baumschutz- / Produktart : Baumschutzrost

Oberfläche : feuerverzinkt

Belastbarkeit : überfahrbar bis 2 t

Anlieferung : zerlegt Innen-Ø : 540 mm Gewicht : 102 kg Material : Stahl

Variante : ohne Baumschutzgitter Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ausführung: rund

zum Webshop