




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung: quadratisch - 117.895



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Baumschutzrost ARBOTTURA

Ausführung: quadratisch

Baumschutzrost aus Stahl, mit Rahmen, feuerverzinkt. Baumschutzrost mit Rahmen, der Rahmen wird mittels Gewindestangen (exkl.) bauseits einbetoniert.

Oberfläche : feuerverzinkt

Baumschutz- / Produktart : Baumschutzrost

Gesamttiefe : 1600 mm

Gesamtbreite : 1600 mm

Belastbarkeit : überfahrbar bis 2 t

Anlieferung : zerlegt

Innen-Ø : 540 mm

Material : Stahl

Gewicht : 122 kg

Variante : ohne Baumschutzgitter

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ausführung : quadratisch

zum Webshop

Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, ohne
Baumschutzgitter



Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, ohne
Baumschutzgitter

