

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN** 

## **Baumschutzrost ARBOTTURA**

Ausführung: quadratisch - 122.614



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

## **Baumschutzrost ARBOTTURA**

## Ausführung: quadratisch

Baumschutzrost gefertigt aus einem Rahmen und Gitterrost aus Flachstahl. Gitterrost besteht jeweils aus 2 einzelnen Elementen, die miteinander verbunden werden, daher können auch bereits bestehende Bäume nachträglich eingefasst werden. Der Rahmen wird bauseits mittels Gewindestangen einbetoniert, nicht im Lieferumfang enthalten. Die Anlieferung erfolgt in 2 Teilen.

Baumschutz- / Produktart : Baumschutzrost

Oberfläche: feuerverzinkt Gesamttiefe: 1600 mm Gesamtbreite: 1600 mm Anlieferung: zerlegt Innen-Ø: 540 mm

Belastbarkeit: überfahrbar bis 3,5 t

Material : Stahl

Variante : ohne Baumschutzgitter Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht: 146 kg

Ausführung: quadratisch

## zum Webshop

Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, ohne Baumschutzgitter

Baumschutzrost ARBOTTURA, quadratisch, ohne Baumschutzgitter



