



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradständer QUADRA

zum Einbetonieren, pulverbeschichtet - 123.220



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer QUADRA

zum Einbetonieren, pulverbeschichtet

Fahrradständer aus Stahlrohr (Ø 42,4 mm), der sowohl einseitig als auch doppelseitig genutzt werden kann.

Nutzung : doppelseitig
Anlieferung : montiert
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
empfohlene Einbautiefe : 475 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1270 mm
Tiefe : 470 mm
Gewicht : 50 kg
Höhe : 615 mm

zum Webshop

Fahrradständer QUADRA zum Einbetonieren,
pulverbeschichtet in RAL 5017 verkehrsblau



Fahrradständer QUADRA zum Einbetonieren,
pulverbeschichtet in RAL 5017 verkehrsblau

