




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung PURE

Komplettangebot - 149.530



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung PURE

Komplettangebot

Konstruktion:

Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Allseitig verkleidete Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Pulldach, Kragarme aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen, Austritt oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m²

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Material Konstruktion : Stahl

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Lichte Höhe : 2200 mm

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Personenanzahl : 5

Produkttyp : Wartehalle

Dachtiefe : 1800 mm

Design : METZ UND KINDLER, Darmstadt

Ausführung : mit Rückwand

Gesamthöhe : 2350 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Dachausführung : Pulldach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachbreite : 2720 mm

Dacheindeckung : VSG glashell

zum Webshop

Wartehalle PURE, Dachbreite x Dachtiefe 2720 mm x 1800 mm, Rückwand mit Siebdruckstreifen, mit Sitzbank PURE, Plakatschaukasten sowie Abfallbehälter KÖLN, Stahlkonstruktion in RAL DB 703 eisenglimmer
Wartehalle PURE Dachbreite x Dachtiefe 2720 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG aus TVG, Klarglas

