

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# Überdachung MULTIPORT® Komplettangebot - 149.556

TOP-QUALITÄT direkt vom -HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

## Überdachung MULTIPORT®

### Komplettangebot

#### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Front mit Stützen, für den Einbau von Wandelementen, Türen und Toren.

#### Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

#### Dach:

Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

#### Rück- / Seitenwände:

Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Wandelemente mit Alu-Welle verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

#### **Entwässerung:**

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

#### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m<sup>2</sup>

#### Windlast:

Zone 2

#### **Befestigung:**

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

#### Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Dachausführung: Flachdach Gesamthöhe: 2500 mm

Ausführung Überdachung: mit Wandelemente, Frontseite und Stützen

Dach: mit

Lichte Höhe: 2250 mm

Stellplätze: für 4 Abfallgroßbehälter

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Dachtiefe: 3060 mm Dachbreite: 5970 mm

#### zum Webshop