


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Fahrradüberdachung PEGASUS

Komplettangebot - 150.510



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Fahrradüberdachung PEGASUS

Komplettangebot

Konstruktion:

Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:

Pultdach aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- und Seitenwände:

Einscheibensicherheitsglas (ESG) standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig Lichte Höhe : 2185 mm Entwässerung : integriert

Feldanzahl: 2

Produkttyp: Fahrradüberdachung

Stützenraster: 1500 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG) Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Anzahl Stellplätze: 6 Stück

Oberfläche Konstruktion: verzinkt und beschichtet

Dachausführung : Pultdach Dachtiefe : 2250 mm

Dacheindeckung: VSG glashell

Dachbreite: 3300 mm Gesamthöhe: 2530 mm

zum Webshop