


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR UND **ÜBERDACHUNGEN**

Überdachung PLUTO Komplettangebot - 150.535



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Überdachung PLUTO

Komplettangebot

Konstruktion:

Stahlkonstruktion, Rundrohrstützen mit werkseitig vormontiertem Dach.

Dach:

Umlaufende Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist. Vormontierte Dacheindeckung mit Polycarbonat standardmäßig glashell.

Rück- / Seitenwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG) standardmäßig glashell. (Scheiben standardmäßig mit Ziegler-Logo im Siebdruck).

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Austritt oberirdisch über Wasserspeier.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente, nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert.

Design:

dammann pro:design

Sonstiges: Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Design: dammann pro:design Material Konstruktion: Stahl Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung: einseitig

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung: Bogendach Dacheindeckung: Polycarbonat

Produkttyp: Wartehalle

Ausführung: mit Rück- und Seitenwänden Dachverglasung: Polycarbonat, klar transparent

Lichte Höhe: 2200 mm Entwässerung: integriert

Feldanzahl: 2

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,88 kN/m²

Gesamthöhe: 2460 mm

Oberfläche Konstruktion: verzinkt und beschichtet

Dachtiefe: 2030 mm Dachbreite: 3300 mm

zum Webshop