

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Poller NASTRA

ohne Schließung - 152.030



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Poller NASTRA

ohne Schließung

Poller aus Stahl mit Flachkopf und einer dekorativen Öffnung im oberen Teil des Pollers. Der Poller ist zum fest einbetonieren.

Ringtaille: nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf versenkbar : nein Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine Anzahl Kettenösen : keine

Form: rund

Herausnehmbar: nein

kippbar : nein Schließung : ohne

empfohlene Einbautiefe: 200 mm

Gewicht: 12 kg Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und polyurethanbeschichtet

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur: 1100 mm

Höhe: 1100 mm

Pfostenmaße: Ø 80 mm

zum Webshop

Poller NASTRA zum Einbetonieren, in DB 701 eisenglimmer