



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradgarage ARLINGTON

Betonkorpus gewaschen, Türblatt Stahl glatt - 153.614



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage ARLINGTON

## Betonkorpus gewaschen, Türblatt Stahl glatt

### **Konstruktion:**

Rahmenloser Korpus aus stabilem Betonwerkstein. Doppelwandiges Türblatt aus Stahl, glatt, ohne Dekor. Die Fahrradgarage ist für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet.

### **Oberfläche / Farbe:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Betonwerkstein in Sichtbeton, gewaschen.

### **Dach:**

Flachdach.

### **Befestigungsart:**

Zum freien Aufstellen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Schließung:**

Kastenschloss vorgerichtet für Profilhalbzylinder 10/40 mit Notentriegelung von innen. Türanschlag DIN rechts bzw. links wählbar, bitte bei Bestellung angeben

### **Lieferung:**

Komplett fertig montiert

Anlieferung : montiert

Lichte Tiefe : 2010 mm

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Fahrradgarage

Ausführung Türblatt : Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 1250 kg

Variante : vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40

Oberfläche Korpus : Sichtbeton gewaschen

Gesamttiefe : 2100 mm

Ausführung : Einzelfahrradgarage

Lichte Türhöhe : 1320 mm

Gesamthöhe : 1400 mm

Ausführung : Einzelfahrradgarage

Gesamthöhe : 1400 mm

Schließung : vorgerüstet für Zylinder

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Lichte Türbreite : 820 mm

Gesamtbreite : 900 mm


**zum Webshop**

---

**Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen –  
bitte bei Bestellung Farbe angeben!**



granit mixed



perlgrau



Rheinkies  
2/4



Rheinkies  
2/8