



ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelement für Normalfahrräder - 160.027



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelement für Normalfahrräder

Konstruktion:

Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren, Seitenteil und Dach im Selbstbausatz.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.

Tür:

Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, Türelement vormontiert, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüsseln.

Rück- / Seitenwand:

Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.

Entwässerung:

Regenablaufrippen rechts und links, Entwässerung über dem feuerverzinkten Rahmen.

Befestigung:

Die Fahrradgarage hat im Bodenbereich an allen 4 Seiten Bohrungen (Ø 8 mm), die eine Befestigung auf einem festen Untergrund ermöglichen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Anlieferung:

Vormontierte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Tiefe : 2080 mm

Ausführung : Anbauelement

Höhe : 1380 mm

Tiefe : 2080 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Tür/en : Stahl

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Ausführung Dach : Bogendach

Dachtraglast : 0,80 kN/m²

Ausführung : Anbauelement

Lichte Türhöhe : 1155 mm

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradgarage

Türhöhe : 1160 mm

Schließung : Profilzylinderschloss

Türbreite : 760 mm

Variante : für Normalfahrräder

Stellraumtiefe : 2055 mm

Türanschlag : DIN rechts

Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 1380 mm
Breite : 850 mm
Lichte Türbreite : 800 mm
Gesamttiefe : 2080 mm
Gesamthöhe : 1380 mm
Gewicht : 138 kg
Material Korpus : Stahl
Höhe : 1380 mm
Gesamtbreite : 850 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 850 mm

zum Webshop