



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradständer TRENTON

zum Einbetonieren, 1 Stellplatz - 161.052



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer TRENTON

## zum Einbetonieren, 1 Stellplatz

Klemmbügel aus Rundstahl (Ø12mm), nach außen erweiternde Einschuböffnung, Standrohr aus Quadratrohr (30x30mm).

Nutzung : einseitig

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Anlieferung : montiert

Oberfläche : feuerverzinkt

Produkttyp : Fahrradständer

Radeinstellung : tief

Einstellwinkel : 90°

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Tiefe : 220 mm

Reifenbreite : 48 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 3 kg

Höhe : 530 mm

Breite : 75 mm

**zum Webshop**

Einzelfahrradständer TRENTON, zum Einbetonieren

