



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel LIVORNO

Breite 650 mm, Edelstahl, zum Einbetonieren - 161.167



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel LIVORNO

Breite 650 mm, Edelstahl, zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Edelstahlrohr V2A, elektropoliert.

Gewicht : 10 kg

Anlieferung : montiert

Material : Edelstahl

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Oberfläche : elektropoliert

Höhe über Flur : 1000 mm

Quersteg : ohne

Tiefe : 48 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 460 mm

Höhe : 1460 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm

Breite : 650 mm

[zum Webshop](#)

Anlehnbügel LIVORNO ohne Quersteg, zum
Einbetonieren, Edelstahl

