

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Hängeparker FAIRFIELD

161.430



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hängeparker FAIRFIELD

Stabile Stahlkonstruktion mit angeschweißter Montageplatte (260 x 68 mm). Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung. Max. Tragkraft 25 Kg. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Nutzung : einseitig

Tiefe : 110 mm

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Breite : 110 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Gewicht : 1 kg

Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Fahrradständer

Reifenbreite : max. 55 mm

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Material : Stahl

Höhe : 260 mm

zum Webshop

Hängeparker FAIRFIELD



Hängeparker FAIRFIELD



Hängeparker FAIRFIELD



Hängeparker FAIRFIELD

